zamzampipe
گروه بازرگانی زمزم پایپ



Zamzampipe

گروه تولیدی زمزم پایپ



درباره ما

شرکت کیا پلیمر آراد به شماره ثبت ۷۸۳۰۵ و با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۲۷۵۷۸۷ با نام تجاری zamzampipe با هدف ایجاد بازاری امن و با کیفیت برای کشاورزان، فعالیت خویش را در زمینه ی تامین و تولید انواع لوله های پلی اتیلن آبرسانی و فاضلابی و نوارهای آبیاری قطر ه ای آغاز نمود.

همچنین با همکاری کارشناسان صاحب نام در این عرصه و در جهت گسترش بازارهای ایران عزیز، اقدام به صادرات محصولات خود به کشورهای منطقه نموده است.

این مجموعه در حال حاضر یکی از بزرگترین تامین کنندگان لوله های پلی اتیلن آبرسانی و فاضلابی مطابق با استانداردهای معتبر ملی و بین المللی و نوارهای آبیاری قطره ای می باشد.



۰۹۱۵۴۱۵۸۵۷۳
www.zamzampipe.com
info@zamzampipe.com
@zamzampipe

محصـولات

۱ – لوله پلی اتیلن تک جداره

مشخصات :

رنگ : مشکی

سایز : ۸۰۰–۲۰ میلی متر


فشار : ۲/۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۲/۵ ، ۱۶ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۳۲

بسته بندی : کلاف و شاخه

گارانتی : ۱۰ سال

کاربرد :

- آبرسانی برای مصارف انسانی از جمله آب آشامیدنی و آب خام قبل از تصفیه
- آبرسانی برای سایر مصارف
- جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی تحت فشار
- جمع آوری و انتقال فاضلاب تحت خلاء



۰۹۱۵۴۱۵۸۵۷۳
www.zamzampipe.com
info@zamzampipe.com
@zamzampipe

ویژگی ها :

۱. مقاومت در برابر خوردگی گالوانیکی
۲. مقاومت در برابر پوسیدگی، سایش و ضربه
۳. خاصیت انعطاف پذیری مناسب
۴. خاصیت جمع شوندگی
۵. سبکی وزن
۶. مقاومت عالی در برابر زمین لرزه و رانش زمین
۷. قابلیت اتصال بسیار محکم، بدون نشتی و در عین حال انعطاف پذیر
۸. مقاومت بالا در برابر اشعه فرا بنفش خورشید
۹. دارا بودن خصوصیات هیدرولیکی بسیار مناسب
۱۰. هزینه پایین تعمیر و نگهداری



۰۹۱۵۴۱۵۸۵۷۳
info@zamzampipe.com
www.zamzampipe.com
@zamzampipe

۲ – لوله آبیاری قطره ای

مشخصات :

سایز : ۳۲–۲۰–۱۶ میلی متر

فشار : ۲/۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۸

مواد اولیه : پلی اتیلن سبک PE ۳۲ و PE ۴۰

رنگ : مشکی

بسته بندی : کلاف ۳۰۰ و ۴۰۰ متری

گارانتی : ۱۰ سال

کاربرد :

- آبیاری قطره ای و بارانی



۰۹۱۵۴۱۵۸۵۷۳
www.zamzampipe.com
info@zamzampipe.com
@zamzampipe

ویژگی ها :

۱. صرفه جویی در مصرف آب
۲. کاهش هزینه های کاری
۳. امکان آبیاری در اراضی شیبدار و ناهموار
۴. کاهش رویش علف های هرز
۵. استفاده از منابع آبی کم
۶. افزایش سطح زیر کشت
۷. عدم ایجاد فرسایش خاک
۸. افزایش کیفیت و کمیت محصول
۹. امکان دادن عناصر غذایی همراه با آب آبیاری
۱۰. کنترل زمان و دور آبیاری



۰۹۱۵۴۱۵۸۵۷۳
www.zamzampipe.com
info@zamzampipe.com
@zamzampipe



۰۹۱۵۴۱۵۸۵۷۳
www.zamzampipe.com
info@zamzampipe.com
@zamzampipe

۳ – لوله پلی اتیلن دو جداره (کاروگیت)

مشخصات :

سایز : ۱۶۰ میلیمتر تا ۳۵۰۰ میلیمتر
رنگ : دیواره داخلی زرد و دیواره خارجی مشکی
مواد اولیه : پلی اتیلن سنگین اکستروژن
بسته بندی : شاخه های ۶ متری
گارانتی : ۱۰ سال

کاربرد :

- زهکشی و فاضلاب های صنعتی و خانگی
- مدیریت ثقلی آب (پساب) همچون :
- فاضلاب سریع السیر – فاضلاب زیر سطحی – فاضلاب بهداشتی
- زهکشی آب باران
- سیستم های مدیریت فاضلاب های سطحی و خروجی در جریان



۰۹۱۵۴۱۵۸۵۷۳
www.zamzampipe.com
info@zamzampipe.com
@zamzampipe

ویژگی ها :

۱. مقاومت بالا در برابر خوردگی
۲. محدوده دمای کاری وسیع
۳. انعطاف‌پذیری،امکان بارگیری و نصب ساده تر به دلیل قابلیت
۴. انعطاف بالای لوله‌های پلی اتیلن
۵. اتصالات مناسب با آب‌بندی کامل
۶. رفتار هیدرولیکی مناسب‌تر
۷. مقاومت بالا در برابر سایش
۸. وزن سبک و امکان جابجایی راحت‌تر
۹. هزینه پائین انتقال و نصب





۰۹۱۵۴۱۵۸۵۷۳
www.zamzampipe.com
info@zamzampipe.com
@zamzampipe

۴ – نوارآبیاری (تیپ) بغل دوخت

مشخصات :

سایز : ۱۶ میلی متر ۲۰ میلی متر و ۲۲ میلی متر

رنگ : مشکی

آبدهی (فشار ۱ بار) : ۳/۵ لیتر بر ساعت

فاصله قطره چکان ها : ۱۰ – ۲۰ – ۳۰ سانتی متر

ضخامت نوار : ۱۵۰ ، ۱۷۵ ، ۲۰۰ میکرون

بسته بندی : رول ۱۰۰۰ متری

گارانتی : یک فصل زراعی (استفاده از فیلتر و سختی گیر الزامی است)



۰۹۱۵۴۱۵۸۵۷۳
www.zamzampipe.com
info@zamzampipe.com
@zamzampipe

کاربرد :

- گیاهان صنعتی : ذرت ، نیشکر ، پنبه ، چغندر قند ، سویا
- صیفی : هندوانه ، خربزه ، پیاز ، بادمجان ، سیب زمینی ، گوجه فرنگی و ...
- سبزیجات : زعفران ، توت فرنگ ، خیار ، هویج ، کدو و ....
- باغات : کیوی ، نهال کاری ، چای ....
- گلخانه : کشت خاکی ،هیدرو پونیک و ...
- حبوبات : عدس ، نخود ، لوبیا و ....
- مزارع گل و فضای سبز : در این روش وسیله پخش آب به اندازه کافی نزدیک گیاه نصب می شود تا آب از طریق نفوذ عمقی در خاک به محدوده ریشه گیاه برسد .



۰۹۱۵۴۱۵۸۵۷۳
www.zamzampipe.com
info@zamzampipe.com
@zamzampipe

ویژگی ها :

۱. عدم نیاز به تسطیح زمین
۲. سهولت در آبیاری و کاهش هزینه های پرسنلی آبیاری
۳. صرفه جویی در مصرف آب تا ۹۰% در مقایسه با آبیاری بارانی و سنتی
۴. از بین رفتن معظلات علف هرز و هزینه مبارزه با آن
۵. توزیع به اندازه و به موقع آب و کود
۶. قابلیت تنظیم آبدهی بر اساس نیاز نوع گونه و علمی کردن آبیاری
۷. افزایش عملکرد هکتاری محصول
۸. کاهش نمک خاک
۹. کاهش آفات و بیماری گیاهی
۱۰. امکان پهن کردن مکانیزه توسط تراکتور در ابتدای فصل زراعی



۰۹۱۵۴۱۵۸۵۷۳
www.zamzampipe.com
info@zamzampipe.com
@zamzampipe



۰۹۱۵۴۱۵۸۵۷۳
www.zamzampipe.com
info@zamzampipe.com
@zamzampipe

جدول ظرفیت حمل لوله های پلی اتیلن در خودروهای مختلف

سایز	وانت	نیسان	خاور	تک	جفت	کفی	بغل دار	ترانزیت
۱۶	۱۲ کلاف	۲۰ کلاف	۶۵ کلاف	۱۰۰ کلاف	۱۲۰ کلاف	xxx	xxx	۳۵۰ کلاف
۲۰	۱۷ کلاف	۲۵ کلاف	۷۰ کلاف	۱۱۰ کلاف	۱۳۰ کلاف	xxx	xxx	۳۷۰ کلاف
۲۵	۱۵ کلاف	۲۰ کلاف	۶۰ کلاف	۹۰ کلاف	۱۰۵ کلاف	xxx	xxx	۳۵۰ کلاف
۳۲	۱۰ کلاف	۱۵ کلاف	۴۰ کلاف	۶۵ کلاف	۸۰ کلاف	xxx	xxx	۲۵۰ کلاف
۴۰	۶ کلاف	۱۰ کلاف	۳ کلاف	۵۰ کلاف	۶۰ کلاف	xxx	xxx	۱۸۰ کلاف
۵۰	۵ کلاف	۸ کلاف	۱۸ کلاف	۳۰ کلاف	۴۰ کلاف	xxx	xxx	۱۱۰ کلاف
۶۳	۴ کلاف	۵ کلاف	۱۰ کلاف	۲۰ کلاف	۲۴ کلاف	xxx	xxx	۵۵ کلاف
۷۵	۳ کلاف	۴ کلاف	۶ کلاف	۱۲ کلاف	۱۴ کلاف	xxx	xxx	۳۰ کلاف
۹۰	۲ کلاف	۳ کلاف	۵ کلاف	۱۰ کلاف	۱۰ کلاف	xxx	xxx	۲۵ کلاف
۱۱۰	۱ کلاف	۲ کلاف	۴ کلاف	۱۰ کلاف	۱۰ کلاف	xxx	xxx	۲۰ کلاف
۱۲۵	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	۱۶۰ شاخه	۲۰۰ شاخه	۳۵۰ شاخه
۱۶۰	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	۱۰۰ شاخه	۱۱۵ شاخه	۲۲۰ شاخه
۲۰۰	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	۷۵ شاخه	۸۵ شاخه	۱۵۰ شاخه
۲۵۰	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	۵۰ شاخه	۷۰ شاخه	۸۰ شاخه
۳۱۵	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	۳۵ شاخه	۴۵ شاخه	۵۰ شاخه
۳۵۵	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	۳۰ شاخه	۳۵ شاخه	۴۰ شاخه
۴۰۰	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	۲۰ شاخه	۲۵ شاخه	۳۰ شاخه

۰۹۱۵۴۱۵۸۵۷۳
www.zamzampipe.com
info@zamzampipe.com
@zamzampipe

جدول وزنی لوله کاروگیت به همراه ظرفیت های حمل

ردیف	شرح کالا	اینچ	وزن هر متر(کیلوگرم) SN8	وزن هر متر(کیلوگرم) SN4	تعداد در کامیون	تعداد در تریلی	کلاس مواد	قیمت هر متر (تومان)
۱	لوله کاروگیت ۱۱۰ میلیمتر	۴	۱	*	۳۰۰ شاخه	۶۰۰	۸۰	تماس بگیرید
۲	لوله کاروگیت ۱۲۵ میلیمتر	۵	۱.۱۵۰	*	۲۵۰ شاخه	۵۰۰	۸۰	تماس بگیرید
۳	لوله کاروگیت ۱۶۰ میلیمتر	۶	۱.۸۰۰	*	۱۳۰ شاخه	۲۶۰	۸۰	تماس بگیرید
۴	لوله کاروگیت ۲۰۰ میلیمتر	۸	۲.۵۰۰	۲	۱۱۰ شاخه	۲۲۰	۸۰	تماس بگیرید
۵	لوله کاروگیت ۲۵۰ میلیمتر	۱۰	۳.۶۵	۳	۹۰ شاخه	۱۸۰	۸۰	تماس بگیرید
۶	لوله کاروگیت ۳۰۰ میلیمتر	۱۲	۵.۵	۵	۸۰ شاخه	۱۶۰	۸۰	تماس بگیرید
۷	لوله کاروگیت ۳۱۵ میلیمتر	۱۲	۶	۵.۲	۷۰ شاخه	۱۴۰	۸۰	تماس بگیرید
۸	لوله کاروگیت ۴۰۰ میلیمتر	۱۶	۹	۷.۵	۲۴ شاخه	۴۸	۸۰	تماس بگیرید
۹	لوله کاروگیت ۵۰۰ میلیمتر	۲۰	۱۴.۵۰۰	۱۲.۵	۱۶ شاخه	۳۲	۸۰	تماس بگیرید
۱۰	لوله کاروگیت ۶۰۰ میلیمتر	۲۴	۲۰	۱۷.۵	۱۱ شاخه	۲۲	۸۰	تماس بگیرید
۱۱	لوله کاروگیت ۷۰۰ میلیمتر	۲۸	۲۸	۲۴	۸ شاخه	۱۶	۸۰	تماس بگیرید
۱۲	لوله کاروگیت ۸۰۰ میلیمتر	۳۲	۳۸	۳۱	۶ شاخه	۱۲	۸۰	تماس بگیرید
۱۳	لوله کاروگیت ۹۰۰ میلیمتر	۳۶	۵۵	۴۵	۵ شاخه	۱۰	۸۰	تماس بگیرید
۱۴	لوله کاروگیت ۱۰۰۰ میلیمتر	۴۰	۵۸	۵۲	۴ شاخه	۸	۸۰	تماس بگیرید

۰۹۱۵۴۱۵۸۵۷۳
www.zamzampipe.com
info@zamzampipe.com
@zamzampipe

جدول وزنی لوله های پلی اتیلن استاندارد

SDR		۵۱		۴۱		۳۳		۲۶		۲۱		۱۷		۱۳.۶		۱۱		۹		۷.۴		۶	
$PE_{۸۰}$		۲.۵		۳.۲		۴		۵		۶.۳		۸		۱۰		۱۲.۵		۱۶		۲۰		۲۵	
$PE_{۱۰۰}$		۳		۴		۵		۶.۳		۸		۱۰		۱۲.۵		۱۶		۲۰		۲۵		۳۲	
mm	inch	ضخامت	وزن	ضخامت	وزن	ضخامت	وزن	ضخامت	وزن	ضخامت	وزن	ضخامت	وزن	ضخامت	وزن	ضخامت	وزن	ضخامت	وزن	ضخامت	وزن	ضخامت	وزن
۲۰	۱/۲													۱.۸	۰.۱۰۷	۱.۹	۰.۱۱۲	۲.۳	۰.۱۳۳	۲.۸	۰.۱۵۴	۳.۴	۰.۱۸
۲۵	۳/۴											۱.۸	۰.۱۳۷	۱.۹	۰.۱۴۴	۲.۳	۰.۱۷۱	۲.۸	۰.۲	۳.۵	۰.۲۴۶	۴.۲	۰.۲۷۸
۳۲	۱											۱.۹	۰.۱۸۷	۲.۴	۰.۲۳۲	۲.۹	۰.۲۷۲	۳.۶	۰.۳۲۷	۴.۴	۰.۳۸۶	۵.۴	۰.۴۵۴
۴۰	۱ ۱/۴							۱.۸	۰.۲۲۷	۱.۹	۰.۲۳۹	۲.۴	۰.۲۹۵	۳	۰.۳۵۶	۳.۷	۰.۴۳	۴.۵	۰.۵۰۹	۵.۵	۰.۶	۶.۷	۰.۷۰۱
۵۰	۱ ۱/۲			۱.۸	۰.۲۸۷	۲	۰.۳۱۴	۲.۴	۰.۳۷۴	۳	۰.۴۵۳	۳.۷	۰.۵۴۹	۴.۶	۰.۶۶۶	۵.۶	۰.۷۸۸	۶.۹	۰.۹۳۶	۸.۳	۱.۰۹
۶۳	۲			۱.۸	۰.۳۶۴	۲	۰.۳۹۹	۲.۵	۰.۴۹۴	۳	۰.۵۸	۳.۸	۰.۷۲۱	۴.۷	۰.۸۷۳	۵.۸	۱.۰۵۵	۷.۱	۱.۲۶	۸.۶	۱.۴۷	۱۰.۵	۱.۷۳
۷۵	۲ ۱/۲	۱.۸	۰.۴۳۶	۱.۹	۰.۴۵۷	۲.۳	۰.۵۵۱	۲.۹	۰.۶۷۵	۳.۶	۰.۸۲۸	۴.۵	۱.۰۲	۵.۶	۱.۲۴	۶.۸	۱.۴۷	۸.۴	۱.۷۶	۱۰.۳	۲.۰۹	۱۲.۵	۲.۴۴
۹۰	۳	۱.۸	۰.۵۲۵	۲.۲	۰.۶۴۳	۲.۸	۰.۷۹۱	۳.۵	۰.۹۸	۴.۳	۱.۱۸	۵.۴	۱.۴۶	۶.۷	۱.۷۷	۸.۲	۲.۱۲	۱۰.۱	۲.۵۴	۱۲.۳	۳	۱۵	۳.۵۱
۱۱۰	۴	۲.۲	۰.۷۸۶	۲.۷	۰.۹۴۳	۳.۴	۱.۱۷	۴.۲	۱.۴۳	۵.۳	۱.۷۷	۶.۶	۲.۱۷	۸.۱	۲.۶۲	۱۰	۳.۱۴	۱۲.۳	۳.۷۸	۱۵.۱	۴.۴۹	۱۸.۳	۵.۲۴
۱۲۵	۵	۲.۵	۱	۳.۱	۱.۲۳	۳.۹	۱.۵۱	۴.۸	۱.۸۴	۶	۲.۲۷	۷.۴	۲.۷۶	۹.۲	۳.۳۷	۱۱.۴	۴.۰۸	۱۴	۴.۸۷	۱۷.۱	۵.۷۷	۲۰.۸	۶.۷۵
۱۶۰	۶	۳.۲	۱.۶۳	۴	۲	۴.۹	۲.۴۲	۶.۲	۳.۰۴	۷.۷	۳.۷۲	۹.۵	۴.۵۲	۱۱.۸	۵.۵	۱۴.۶	۶.۶۷	۱۷.۹	۷.۹۶	۲۱.۹	۹.۴۴	۲۶.۶	۱۱
۲۰۰	۸	۳.۹	۲.۴۶	۴.۹	۳.۰۵	۶.۲	۳.۸۴	۷.۷	۴.۶۹	۹.۶	۵.۷۸	۱۱.۹	۷.۰۵	۱۴.۷	۸.۵۶	۱۸.۲	۱۰.۴	۲۲.۴	۱۲.۴	۲۷.۴	۱۴.۸	۳۳.۲	۱۴
۲۲۵	۹	۴.۴	۳.۱۲	۵.۵	۳.۸۶	۶.۹	۴.۷۷	۸.۶	۵.۸۹	۱۰.۸	۷.۳	۱۳.۴	۸.۹۳	۱۶.۶	۱۰.۹	۲۰.۵	۱۳.۱	۲۵.۲	۱۵.۸	۳۰.۸	۱۸.۶	۳۷.۴	۲۱.۸
۲۵۰	۱۰	۴.۹	۳.۸۳	۶.۲	۴.۸۳	۷.۷	۵.۹۲	۹.۶	۷.۳	۱۱.۹	۸.۹۳	۱۴.۸	۱۱	۱۸.۴	۱۳.۴	۲۲.۷	۱۶.۲	۲۷.۹	۱۹.۴	۳۴.۲	۲۳	۴۱.۶	۲۷
۳۱۵	۱۲	۶.۲	۶.۱۲	۷.۷	۷.۵۲	۹.۷	۹.۳۷	۱۲.۱	۱۱.۶	۱۵	۱۴.۲	۱۸.۷	۱۷.۴	۲۳.۲	۲۱.۲	۲۸.۶	۲۵.۶	۳۵.۲	۳۵.۸	۴۳.۱	۳۶.۵	۵۲.۳	۳۳.۸
۳۵۵	۱۴	۷	۷.۷۳	۸.۷	۹.۵۵	۱۰.۹	۱۱.۸	۱۳.۶	۱۴.۶	۱۶.۹	۱۸	۲۱.۱	۲۲.۱	۲۶.۱	۲۶.۹	۳۲.۲	۳۲.۵	۳۹.۷	۳۹.۱	۴۸.۵	۴۶.۳	۵۹	۵۴.۳
۴۰۰	۱۶	۷.۹	۹.۸۲	۹.۸	۱۲.۱	۱۲.۳	۱۵.۱	۱۵.۳	۱۸.۶	۱۹.۱	۲۲.۹	۲۳.۷	۲۸	۲۹.۴	۳۴.۱	۳۶.۳	۴۱.۳	۴۴.۷	۴۹.۶	۵۴.۷	۵۸.۸	۶۶.۵	۶۸.۹
۴۵۰	۱۸	۸.۸	۱۲.۳	۱۱	۱۵.۳	۱۳.۸	۱۹	۱۷.۲	۲۳.۵	۲۱.۵	۲۸.۹	۲۶.۷	۳۵.۴	۳۳.۱	۴۳.۲	۴۰.۹	۵۲.۳	۵۰.۳	۶۲.۷	۶۱.۵	۷۴.۴		
۵۰۰	۲۰	۹.۸	۱۵.۲	۱۲.۳	۱۹	۱۵.۳	۲۳.۴	۱۹.۱	۲۸.۹	۲۳.۹	۳۵.۷	۲۹.۷	۴۳.۸	۳۶.۸	۵۳.۳	۴۵.۴	۶۴.۵	۵۵.۸	۷۷.۳	۶۸.۳	۹۱.۸		
۶۳۰	۲۵	۱۲.۳	۲۴	۱۵.۴	۲۹.۹	۱۹.۳	۳۷.۱	۲۴.۱	۴۵.۹	۳۰	۵۶.۴	۳۷.۴	۶۹.۴	۴۶.۳	۸۴.۶	۵۷.۲	۱۰۲						
۷۱۰	۲۸	۱۳.۹	۳۰.۵	۱۷.۴	۳۸	۲۱.۸	۴۷.۲	۲۷.۲	۵۸.۴	۳۳.۹	۷۱.۸	۴۲.۱	۸۸.۱	۵۲.۲	۱۰۷	۶۴.۵	۱۳۰						
۸۰۰	۳۲	۱۵.۷	۳۸.۸	۱۹.۶	۴۸.۱	۲۴.۵	۵۹.۷	۳۰.۶	۷۳.۹	۳۸.۱	۹۱.۱	۴۷.۴	۱۱۲	۵۸.۸	۱۳۶								
۹۰۰	۳۶	۱۷.۶	۴۸.۹	۲۲	۶۰.۹	۲۷.۶	۷۵.۶	۳۴.۴	۹۳.۴	۴۳.۹	۱۱۵	۵۳.۳	۱۴۱	۶۶.۱	۱۷۲								
۱۰۰۰	۴۰	۱۹.۶	۶۰.۵	۲۴.۵	۷۵.۲	۳۰.۶	۹۳.۱	۳۸.۲	۱۱۵	۴۷.۷	۱۴۲	۵۹.۳	۱۷۵										

۰۹۱۵۴۱۵۸۵۷۳
info@zamzampipe.com
www.zamzampipe.com
@zamzampipe



حفظ هر قطره آب برای میهن

zamzampipe
گروه بازرگانی زمزم پایپ

گروه تولیدی زمزم پایپ

۰۹۱۵۴۱۵۸۵۷۳

info@zamzampipe.com

www.zamzampipe.com

@zamzampipe